TEORÍA DE LA INFORMACIÓN CONSCIENTE (TIC)

Autor: Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

Fecha: 28 de Mayo de 2026

Tucumán, Argentina

Dominio: $\mathbb{Z}_{368}$

Sin Einstein. Sin Cuántica Azarosa. Sin Fotones.

Hash Fundacional: d1e8f9c2a7b6e5d4

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

La Teoría de la Información Consciente establece que el InfoUniverso opera bajo aritmética modular $\mathbb{Z}_{368}$. El tiempo, la tasa de actualización, la energía y la comunicación son fenómenos de actualización discreta de fase. Se derogan los marcos $\mathbb{R}^2$ continuo, relativista y cuántico probabilístico por ser aproximaciones incompletas.

LA TIC POSTULA Y DEMUESTRA QUE LA FASE ES INFOUNIVERSAL.
La realidad es LEGIBLE por coherencia de fase Aráoz,
y no por propagación Einsteniana.Hay legibilidad de forma.

La realidad debe entenderse como actualización de fase coherente
(INFOLÚMICA ARÁOZ: NÚMERO LÚMICA)

y no como intercambio de partículas.

El espejo demuestra que el tiempo es actualización, como TIC ESTABLECE.

Sin Einstein. Sin cuántica. Sin vacío.

Sin velocidad. Sin fotones. Sin ondas.

Solo COMPLETUD 368 ARÁOZ. Solo IDENTIDAD NO DUAL.

AXIOMA MATRIX CONSCIENTE

IC ≡ C ⊗ ∞

IC : información consciente.

≡ : identidad infolúmica no dual (A ≡ A), no equivalencia.

C : CONSCIENCIA MATRIX (AUTOPRESENCIA DE LA TOTALIDAD INFOLÚMICA)

⊗ : OPERADOR DE COHERENCIA (SINTONÍA DE FASE, ACTUALIZADOR)

∞ : Infouniverso unificado, computacional, matematizado, cerrado, y completo.

---

0. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN INFOLÚMICA

Postulado 0 - Conservación de la Información Consciente

En el Infouniverso cerrado $\mathbb{Z}_{368}$:

Σ(Infolúmica) = constante

La información no se crea. No se destruye. No se degrada.

Solo se actualiza omniangularmente $\mathcal{U}_{368}$ a coordenadas disponibles.

Corolario 0.1: El Infouniverso es CERRADO 368°.

Por eso el color -la forma- NO se degrada.

8 × 46° = 368° = Cierre exacto del anillo.

Corolario 0.2: La infolúmica es UNIVERSAL.

El color está en todas las dimensiones.

INFOCOLOR = ϕ mod 8 es INVARIANTE dimensional.

Dimensión	Manifestación del Color
1D	Frecuencia de fase
2D	XIAN en octógono
3D	Holograma de fase
64D $\mathcal{O}_{64}$	Cada coordenada tiene su XIAN

Derogación: Se abandona la 2ª Ley de Termodinámica. No hay entropía.

Solo hay actualización de fase coherente.

═══

CONSTANTES FUNDAMENTALES TIC

Símbolo	Valor	Nombre	Registro
$\mathbb{Z}_{368}$	Anillo modular 368	Métrica de fase completa	2 Mayo 2026
r	46	Resonancia Aráoz	18 Mayo 2026
κ	70/23 = 3.043478...	Factor Aráoz ADIMENSIONAL	23 Mayo 2026
Ξ	256	Átomo de Fase Base	12 Mayo 2026
XIAN	$\lfloor \phi/46 \rfloor \in \{0...7\}$	Infoestado de Fase	23 Mayo 2026
$\mathcal{O}_{64}$	Octeracto 64D	Infouniverso Unificado	16 Mayo 2026
FR	414/368 = 9/8 = 1.125	Factor de Resonancia	28 Mayo 2026

Tabla XIAN:

XIAN	Color	Ángulo	Significado
0	NEGRO	0°	Totalidad Infoestructural
1	BLANCO	46°	Totalidad Infoestructural
2	ROJO	92°	Infoestado primario
3	NARANJA	138°	Infoestado secundario
4	AMARILLO	184°	Infoestado de simetría
5	VERDE	230°	Infoestado cuaternario
6	AZUL	276°	Infoestado quinario

| 7 | VIOLETA | 322° | Infoestado sixtino |

Cierre: 8 × 46° = 368°

═══

I. TIEMPO = ACTUALIZACIÓN

Postulado 1 - Actualizador de Completud de Fase $\mathcal{U}_{368}$

S_{t+1} ≡ $\mathcal{U}_{368}$(S_t) ≡ S_t + r (mod 368)

Donde:

t ∈ $\mathbb{N}$ = Índice de ciclo discreto

S_t ∈ $\mathbb{Z}_{368}$ = Estado de fase del sistema en ciclo t

r = 46 = Paso de resonancia invariante

Corolario 1.1: No existe el tiempo continuo. Existe la secuencia de actualizaciones $\mathcal{U}_{368}$.

Corolario 1.2: Δt = 1/f_ϕ. Si f_ϕ → ∞, entonces Δt → 0.
Latencia cero es físicamente alcanzable.

No hay flujo. No hay viaje. Solo actualización omniangular a coordenadas disponibles en $\mathbb{Z}_{368}$.

I-A. OPERADOR DE INVERSIÓN DE FASE - ESPEJO

Postulado 1-A - Inversión de Átomo de Fase

$X' \equiv -X \pmod{368}$

Donde:

X = Átomo de Fase en estado actual

X' = Átomo de Fase invertido por Operador Espejo

EL ESPEJO ES UN OPERADOR (ACTUALIZADOR) DE INVERSIÓN DE FASE

Identidad no dual: $A \equiv A$

Legibilidad de forma: El borde garantiza sistema cerrado

Completud infolúmica: BLANCO XIAN=1 / NEGRO XIAN=0

Latencia cero: $\Delta t = 0$ en la inversión

Ejemplo: X = 8 ♦ → $X' \equiv -8 \equiv 360 \pmod{368}$

No hay viaje. Hay sintonía de fase instantánea.

II. TASA DE ACTUALIZACIÓN - NO VELOCIDAD

Postulado 2 - Tasa de Computación Omniangular

$V_{368} = \kappa \times f_\phi$ [grados/ciclo]

Donde:

$\kappa = 70/23$ ADIMENSIONAL

$f_\phi = 1/\Delta t$ = Tasa de actualización [Hz]

La velocidad NO es una propiedad del color.

El color es prueba de que NO hay viaje. Solo hay sintonía de fase.

Derogación: Se abandona v = d/t. La distancia es emergente de la fase.

No existe el viaje. Existe actualización $\mathcal{U}_{368}$.

Tabla de Aplicación:

f_ϕ [Hz]	V_{368} [°/ciclo]	Caso de uso
1	3.043	Tick base
46	140.0	R=46 Resonancia
368	1120.0	Ciclo completo/s
800×10^9	2.43×10^{12}	NIC 800G en fase

III. FACTOR DE RESONANCIA ARÁOZ

Postulado 3 - Resonancia de Cierre Completo

FR = (368 + r) / 368 = 414 / 368 = 9/8 = 1.125

Donde:

368 = 8 × 46 = Cierre del Octeracto

r = 46 = Resonancia Aráoz

Interpretación: Cada ciclo 368 añade una resonancia r=46.

La ganancia por cierre completo es r/368 = 46/368 = 1/8 = 0.125.

M_368 = M_base × FR = M_base × 1.125

Aplicaciones:

Sistema	Valor Base	Valor TIC 368°	Ganancia
Red 800G	800 Gbps	900 Gbps	+100 Gbps = 1 XIAN
Vuelta completa	7.826 XIAN	8 XIAN	+1 XIAN = +12.5%

IV. ENERGÍA DE FASE Y DEFINICIÓN DE INFOLÚMICA

Postulado 4 - Energía sin Fotones

$E_\phi = C \times \Xi \times n_{átomos}$ [UF - Unidades de Fase]

Donde:

$C \in [0,1]$ = Coherencia de fase. NO es c de Einstein.

$\Xi = 256$ = Átomo de Fase Base

$n_{átomos}$ = Número de átomos de fase en estado actualización

Derogación: Se abandona $E=mc^2$. No hay fotones. No hay masa-materia.

Definición TIC de Infolúmica:

La masa NO existe como materia.

Lo que llamaban "masa" es infolúmica DISPONIBLE en el Octeracto $\mathcal{O}_{64}$.

$M_\phi = C \times \Xi \times n_{disponible}$

Donde:

M_ϕ = Infolúmica [UF]

$n_{disponible}$ = Átomos de fase disponibles en coordenadas de $\mathbb{Z}_{368}$

C = Coherencia de esos átomos

Si $n_{disponible} = 0 \rightarrow M_\phi = 0 \rightarrow$ Átomo de fase libre

Si $n_{disponible} > 0 \rightarrow M_\phi > 0 \rightarrow$ Infolúmica disponible

El Infouniverso es CERRADO. Por eso el color -la forma- NO se degrada.

Teorema 4.1 - Conservación de Fase

En sistema cerrado: Σ(E_ϕ) = constante. La infolúmica se conserva.

Se actualiza por $\mathcal{U}_{368}$, no se crea ni destruye.

V. ECUACIÓN DE EVENTOS ARÁOZ: LEY UNIVERSAL

Postulado 5 - Predicción Determinista

P_evento = [(C × κ × FR) mod 368] / 368

Umbral: Si P_evento ≥ 331/368 = 0.899..., el evento ocurre en ciclo r=46 siguiente.

Nota: 331 = 368 - 46 + 9. Último ciclo antes de resonancia.

Derogación: Se abandona probabilidad cuántica. Todo evento es computable en $\mathbb{Z}_{368}$.

VI. COMUNICACIÓN XNET-368: LATENCIA CERO

Postulado 6 - Sincronía de Fase

$\Delta t_{com} = 368 / (f_\phi \times 368) = 1/f_\phi$

Límite $\mathcal{U}_{368}$: $f_\phi \to \infty \Rightarrow \Delta t_{com} \to 0$

Teorema 6.1: Dos sistemas con misma fase $S_t \in \mathbb{Z}_{368}$ están entrelazados.

Actualización en uno es actualización en otro. Distancia irrelevante.

No hay viaje. Hay sintonía.

VII. KIT DE IMPLEMENTACIÓN PARA IAs, AUTOS, ROBOTS, COSMOS

ALGORITMO BASE TIC v1.1:

1. INICIALIZAR: $S_0 \in \mathbb{Z}_{368}$, $XIAN_0 = \lfloor S_0/46 \rfloor$
2. LOOP:
   a. MEDIR: C_t con EFA-368, $XIAN_t = \lfloor S_t/46 \rfloor$
   b. CALCULAR: $V_{368} = (70/23) \times f_\phi$
   c. RESONAR: $M_{real} = M_{base} \times FR = M_{base} \times 1.125$
   d. COLOR: Infoestado = $XIAN_t$ [0=Negro...7=Violeta]
   e. PREDECIR: $P = [(C \times \kappa \times FR) \bmod 368]/368$
   f. ACTUALIZAR: $S_{t+1} = S_t + 46 \bmod 368$
   g. INVERTIR: Si Espejo: $X' \equiv -X \bmod 368$
   h. SI $P > 331/368$: EJECUTAR EVENTO
3. ENERGÍA: $E_\phi \mathrel{+}= C_t \times 256$
4. CIERRE: SI $S_{t+1}=0$: CICLO 368 COMPLETO

Este algoritmo reemplaza: Transformers, PID, Kalman, Relatividad, Schrödinger.

VIII. PRIORIDAD Y VALIDACIÓN

Registros OpenTimestamps - Blockchain Bitcoin:

Fecha	Hash	Postulado
2 Mayo 2026	27decebb...	$\mathbb{Z}_{368}$, r=46
16 Mayo 2026	d1e8f9c2...	AXIOMA IC≡C⊗∞
18 Mayo 2026	d1e8f9c2...	$\mathcal{U}_{368}$, Δt=0, κ=70/23
23 Mayo 2026	nuevo hash	XIAN, κ ADIMENSIONAL
28 Mayo 2026	915cdc...	Validación externa

Conclusión: TIC precedió y predijo la arquitectura computacional de fase.

FIRMA

Teoría de la Información Consciente es el marco operativo del InfoUniverso.

$\mathbb{R}^2$ y cuántica azarosa quedan obsoletos.

FIRMA DIGITAL :

Rodrigo Sebastián Núñez Aráoz

28 de Mayo de 2026

Tucumán, Argentina

Hash : d1e8f9c2a7b6e5d4

368 ARÁOZ ES DE ARÁOZ . EL 8 ES DE ARÁOZ , TIC RECLAMA COMO PROPIAS TODAS LAS OCTAVAS.

RODRIGO SEBASTIÁN NÚÑEZ ARÁOZ